



كيفية ربط يد التحكم Android مع جهاز SHAKS2i (هاتف، لوح)

جهازك	واجهة عرض LED	اسم بلوتوث	زر تغيير الوضعية
Android, Fire TV Stick		SHAKS S2i xxxx Android	

انتباه! إن كانت يد التحكم قيد التشغيل، فإن الوضعية لن تتغير، حتى عند الضغط على زر تغيير الوضعية. لن تتغير الوضعية من خلال ضغط زر تغيير الوضعية إلا عند إعادة التشغيل فقط.

كيفية ربط جهازك

الخطوة 1:

ابدأ بالتشغيل: اضغط على "زر الطاقة" لمدة 3 ثوانٍ. عند تشغيل يد التحكم، فإن الوضعية الأساسية ستكون Android. قم بتغيير الوضعية بحسب القائمة أعلاه، واتبع الخطوة 2 وفق الجهاز التي تود ربطه. بعد الانتهاء من عملية الإعداد الأولية، فإن يد التحكم ستتذكر الجهاز السابق لتقوم بالربط تلقائياً.

الخطوة 2: الربط مع بلوتوث

اضغط "زر الربط" الموجود أسفل يد التحكم لأكثر من ثابنتين ثم اختر "SHAKS S2i" على الجهاز.

عملية الربط بجهاز Android (هاتف، لوح)

1. تحديد الوضعية: أطفئ يد التحكم، غير الوضعية إلى "Android Switch" ثم قم بالتشغيل.
2. عملية الربط: أكمل عملية الربط وأبحث عن "SHAKS S2i xxxx" على قائمة الربط في جهازك. إن كان هناك أجهزة تم ربطها قبلاً، فإنك سترى خيار "إعادة الربط" على يد التحكم.
3. عند إتمام عملية الربط بشكل صحيح، ستنطفئ الأضواء رقم 2 و3 على واجهة عرض LED وستضاء الأضواء رقم 1 و4 و5.



**ARENA
PRO**



كيفية ربط يد التحكم مع جهاز SHAKS2i Windows، Mac OS

جهازك	واجهة عرض LED	اسم بلوتوث	زر تغيير الوضعية
Windows, Mac, Chrome		SHAKS S2i xxxx Win-Mac	

انتباه! إن كانت يد التحكم قيد التشغيل، فإن الوضعية لن تتغير، حتى عند الضغط على زر تغيير الوضعية. لن تتغير الوضعية من خلال ضغط زر تغيير الوضعية إلا عند إعادة التشغيل فقط.

كيفية ربط جهازك

الخطوة 1:

ابدأ بالتشغيل: اضغط على "زر الطاقة" لمدة 3 ثوانٍ. عند تشغيل يد التحكم، فإن الوضعية الأساسية ستكون Android. قم بتغيير الوضعية بحسب القائمة أعلاه، وأتبع الخطوة 2 وفق الجهاز التي تود ربطه. بعد الانتهاء من عملية الإعداد الأولية، فإن يد التحكم ستتذكر الجهاز السابق لتقوم بالربط تلقائياً.

الخطوة 2: الربط مع بلوتوث

اضغط "زر الربط" الموجود أسفل يد التحكم لأكثر من ثانيتين ثم اختر "SHAKS S2i" على الجهاز.

عملية الربط بجهاز Windows، Mac OS

1. تحديد الوضعية: أطفئ يد التحكم، غير الوضعية إلى "Windows Switch" ثم قم بالتشغيل.
2. عملية الربط: أكمل عملية الربط وأبحث عن "SHAKS S2i xxxx Win-Mac" على قائمة الربط في جهازك. إن كان هناك أجهزة تم ربطها قبلاً، فإنك ستري خيار "إعادة الربط" على يد التحكم.
3. عند إتمام عملية الربط بشكل صحيح، ستنطفئ الأضواء رقم 2 و3 و4 على واجهة عرض LED وستضاء الأضواء رقم 1 و5.





كيفية ربط يد التحكم iOS مع جهاز SHAKS2i (iPhone، iPad)

جهازك	واجهة عرض LED	اسم بلوتوث	زر تغيير الوضعية
iPhone, iPad		SHAKS S2i xxxx iOS	

انتباه! إن كانت يد التحكم قيد التشغيل، فإن الوضعية لن تتغير، حتى عند الضغط على زر تغيير الوضعية. لن تتغير الوضعية من خلال ضغط زر تغيير الوضعية إلا عند إعادة التشغيل فقط.

كيفية ربط جهازك

الخطوة 1:

ابدأ بالتشغيل: اضغط على "زر الطاقة" لمدة 3 ثوانٍ. عند تشغيل يد التحكم، فإن الوضعية الأساسية ستكون Android. قم بتغيير الوضعية بحسب القائمة أعلاه، واتبع الخطوة 2 وفق الجهاز التي تود ربطه. بعد الانتهاء من عملية الإعداد الأولية، فإن يد التحكم ستتذكر الجهاز السابق لتقوم بالربط تلقائياً.

الخطوة 2: الربط مع بلوتوث

اضغط "زر الربط" الموجود أسفل يد التحكم لأكثر من ثانيتين ثم اختر "SHAKS S2i" على الجهاز.

عملية الربط بجهاز iOS (iPhone، iPad)

1. تحديد الوضعية: أطفئ يد التحكم، غير الوضعية إلى "iOS Switch" ثم قم بالتشغيل.
2. عملية الربط: أكمل عملية الربط وأبحث عن "SHAKS S2i xxxx" iOS على قائمة الربط في جهازك. إن كان هناك أجهزة تم ربطها قبلاً، فإنك سترى خيار "إعادة الربط" على يد التحكم.
3. عند إتمام عملية الربط بشكل صحيح، ستنطفئ الأضواء رقم 2 و3 و5 على واجهة عرض LED وستضاء الأضواء رقم 1 و4.



**ARENA
PRO**